

胃癌手術後からの頻尿、 コロナワクチン接種後からの難聴 が改善したケース

CHhom11期 齋藤ゆかり

【主訴】

64歳女性

頻尿、難聴

胃癌手術後より頻尿、
新型コロナウイルスワクチン3回接種後より難聴、
耳鳴りが気になり始めた。

【付随症状】

- 老眼。
- 冬にしもやけ。
- 排尿10回／1日。
- 右手人差し指第一関節の結節からの爪に向かって凹んでいるのが目立ち気になる。
- 左足親指、血豆の様な黒い爪。
- 右足親指爪、分厚く鱗状。
- 外反母趾。(右側強い)
- 猫背。
- 耳鳴り。

【タイムライン】

- 0歳 出生体重3200g
- 15,16歳 父が酒飲み。ある日トラブル。
- 26歳 長女誕生。片方の卵巣嚢胞、摘出。
- 34歳 子宮筋腫摘出、閉経。
- 44歳 姉(48歳)子宮癌見つかる。
- 48歳 姉が子宮癌になった年齢に自分も近付きドキドキしていた。姉が亡くなる。
- 53歳 乳癌。右側乳癌摘出。
- 58歳 胃癌見つかり2/3摘出。
- 62歳 10月 ファイザーワクチン1回目接種
11月 ファイザーワクチン2回目接種
- 63歳 8月 ファイザーワクチン3回目接種。
- 64歳 11月 検査で耳が余り聞えていないと言われた。

【相談会1回目 2023.11.23】

* TBR レパトライゼーションゼーション (TBR:The Bonninghausen Repertory)

1 : 1746# 4. 基調 - 1. 基調 - 3. 精神 - 怒り(時間を経て積み重なった、温められた怒り)から :

2 : 448# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 頻繁な :

3 : 823# 3. 全般 - 2. 睡眠 - 1. 睡眠 - 目覚める - しばしば夜間に :

4 : 2080# 4. 基調 - 1. 基調 - 5. 状態および状況から - 中毒 - 麻酔薬・睡眠薬・麻薬による :

5 : 453# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 尿意を催す - 全般 :

6 : 811# 3. 全般 - 1. 精神 (および気質) - 3. 記憶力 - 劣った(低下した、失った) :

7 : 108# 1. 部位 - 1. 頭部 - 6. 聴覚 - 耳鳴り全般 :

8 : 47# 1. 部位 - 1. 頭部 - 4. 視覚 - 弱い(衰え、ぼやけ、不明確)視力 :

9 : 1081# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 感覚鈍磨(低感覚、無感覚) :

順位	レメディ	出現回数	庚数合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bell.	9	27	2	2	2	4	3	4	4	3	3
2	Lyc.	9	27	2	2	3	3	3	4	3	3	4
3	Sulf.	9	24	1	2	4	1	4	3	4	3	2
4	Bry.	9	24	4	3	2	2	4	3	3	1	2
5	Hyos.	9	23	2	1	2	3	3	4	2	2	4
6	Phos.	9	21	2	2	4	2	3	1	2	2	3
7	Verat.	9	17	2	1	1	2	2	4	2	1	2
8	Rhus.	8	21		4	3	2	3	3	2	1	3
9	Merc.	8	21		4	3	2	3	1	3	3	2
10	Calc.	8	19		2	4	1	2	2	4	3	1

【レメディー選択】

- 随時 MT) サポート免疫スーパーグレート コロナワクチン接種
+ Bry (ツタウルシ).6c 尿の問題、疲労感、めまい
+ 瀧安寺の手水. 30c 自分を信じる、自分を認める、
自分を許すことが出来る様になる
- 朝 Calc-p. (リン酸カルシウム) LM01 失恋から悪化、
血行障害。リンパ腺の問題
- 昼1 Carc. (カシノシン) LM02 自己の開放、繰り返す予防接種
昼2 Antibiot.-C-D.30c + Mag-p (リン酸マグネシウム) 12x (粒)
- 夜 Lyc. (ヒカゲノカズラ) LM03 難聴、耳鳴り、聴力の低下。
頻尿の問題に

【1回目レメディ―飲用後の変化】（2024.2.9）

- ・昼のレメディ―を切り替えて1週間後、風邪をひき微熱。尿が濃かった。
- ・難聴 ⇒少し改善。以前より耳鳴りが少なくなったと感じる。
- ・頻尿 ⇒変化なし。
- ・疲れやすさ ⇒少し改善。
- ・しもやけ ⇒改善（今年には出ていない。）
- ・右手人差し指第一関節の結節から爪へのへこみ ⇒少し改善。
- ・3日前から左白目出血。年に数回なる。
- ・今まで『そんなこと』と思っていたことを肯定してしまう。『まあ良いか』とにやにや笑っちゃう。

【相談会 3 回目 2024.4.23】

* TBRを使っての検索

1 : 448# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 頻繁な :

2 : 2080# 4. 基調 - 1. 基調 - 5. 状態および状況から - 中毒 - 麻酔薬・睡眠薬・麻薬による :

3 : 453# 2. 系統 - 2. 泌尿器 - 2. 排尿 - 尿意を催す - 全般 :

4 : 811# 3. 全般 - 1. 精神 (および気質) - 3. 記憶力 - 劣った(低下した, 失った) :

5 : 1745# 4. 基調 - 1. 基調 - 3. 精神 - 精神的影響全般から :

6 : 1693# 4. 基調 - 1. 基調 - 1. 時間 - 夜に : - 真夜中(午前0時)より後に :

7 : 1793# 4. 基調 - 1. 基調 - 4. 飲食物から - 鼓腸性の食物(キャベツ、ザワークラウト、エンドウ豆、豆、など) :

8 : 1158# 3. 全般 - 3. 全般 - 1. 全般 - 弱さ(無力症、無気力、衰弱) : - だるさ(倦怠感、疲労や飽き、退屈を感じるこ
と) :

9 : 1295# 3. 全般 - 3. 全般 - 5. 筋肉全般 - 締め付けられる(締め具や万力で締め付ける[压榨する]ような)痛み :

順位	レメディィー	出現回数	度数合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lyc.	9	26	2	3	3	4	3	1	4	2	4
2	Bry.	9	23	3	2	4	3	3	2	4	1	1
3	Calc.	9	22	2	1	2	2	2	3	3	3	4
4	Ars.	9	19	1	2	2	2	2	4	2	1	3
5	Phos.	9	19	2	2	3	1	3	1	3	2	2
6	Sep.	9	18	1	3	2	2	2	1	2	1	4
7	Nat-m.	9	16	2	1	2	3	3	1	2	1	1
8	Rhus.	8	24	4	2	3	3	2	4		3	3
9	Puls.	8	22	1	3	4	2	4	1	3	4	
10	Merc.	8	22	4	2	3	1	2	3		3	4

【レメディー選択】

随時1 MT) サポート身の丈 理想と現実のギャップに

随時2 MT) サポート頻尿 攻撃される感覚、責められる
ことで悪化があり、頻尿なので

+ Bry (ツタウルシ) .6c + Sec-c. (麦角菌) 6c

朝 Nat-m. (塩化ナトリウム) LM03 耳鳴り、難聴。
疲労感。両手足の冷え。

昼 Carc. (カシノシン) LM04
+ 棒ノ折水. 30c 肉体、精神、感情、心、魂の
人間の全てを浄化する力がある

夜 Lyc. (ヒカゲノカズラ) LM05

【結果】（2024.6.28）

- 頻尿 ⇒改善。5～6回/1日。
最初10だとすると今は3。
- 疲れやすさ ⇒改善。
- 難聴 ⇒改善。耳鳴りは時々ある。
- 右手人差し指第一関節の結節から爪へのへこみ
⇒改善。爪の形が良くなり前より気にならない。
- 足の親指爪の黒味 ⇒少し改善。
- 左目白目出血 ⇒改善。それ以来ない。
- 精神 少し緩くなった。
まあ良いかと思える事が増えた。

【考察】

- ・由井学長が開発された身体、心、魂に作用する『水のレメディ』が入った〈サポート免疫スーパーグレート〉等をとることにより、インナーチャイルド癒しも加速。

様々な感情を吐出し、自分に優しくなれたことで身体の症状改善に繋がったのは『水のレメディ』が精神に良く作用したからだと感じた。

ご清聴ありがとうございました