

# 感染症と考えられる 家族の下痢症状が 改善したケース

吉見 英未

【主訴】 下痢、熱、頭痛

【症状】

1才男児 下痢

父親 下痢(ひどく繰り返される)、微熱、少し頭痛

母親 下痢(軽症)、夕方になると微熱、疲労感

## 【レメディーの選択】 2022/3/10

1才男児(子) Pol. 200C(ポリオ/ポリオ)

◆夜: Pol. 1粒とり、5分後にもう1粒 × 3日

30代女性(母) Pol. 200C(ポリオ/ポリオ)

Chin. 30C(チャイナ/キナの皮)

Gels. 30C(ジェルセニウム/ジャスミン)

◆夜: Pol. + Gels. + Chin.

## 【レメディーの選択】 2022/3/10

30代男性(父) Pol. 200C (ポリオ/ポリオ)

Ars. 30C (アーセニカム/ヒ素)

Cupr-ars. 12X (キュープロムアーセニカム/亜ヒ酸銅)

Chin. 30C (チャイナ/キナの皮)

◆朝: Ars. + Cupr-ars. 夜: Pol. 200C + Chin.

## 【レメディーの選択の根拠】

Pol. 200C (ポリオ/ポリオ) 冬季幼児下痢(感染症による嘔吐下痢)

Chin. 30C (チャイナ/キナの皮) 繰返す症状(夕方になると微熱)

Gels. 30C (ジェルセニウム/ジャスミン) 感情的・肉体的に消耗、衰弱

Ars. 30C (アーセニカム/ヒ素) 下痢、心身の疲労衰弱

Cupr-ars. 12X (キュープロムアーセニカム/亜ヒ酸銅) 頭痛、下痢が悪化し続く

## 【経過】

1才男児 3/11 下痢が治まり、普通の便になった

30代女性 3/11 下痢も熱も回復、元気になった

30代男性 3/12 下痢も熱も回復、頭痛は治まった